


Afplakken van baby-oortjes met een afwijkende vorm



Het afplakken van de baby-oorschelp met een afwijkende vorm

Uw baby is gezien door een medewerker van de Jeugd Gezondheid Zorg (JGZ) en er is geconstateerd dat er mogelijk sprake is van een afwijkende vorm van de oorschelp. U kunt hiervoor doorverwezen worden.

In deze folder leest u meer over oorafwijkingen bij baby's en de mogelijkheden om deze nu op redelijk eenvoudige wijze te corrigeren.

Zacht kraakbeen oorschelp

Baby's kunnen geboren worden met een afwijkende vorm van de oorschelp, bijvoorbeeld een afstaand oortje of een puntige vorm van de oorschelp. Omdat het kraakbeen nog zacht is vlak na de geboorte, kan dit vaak goed gecorrigeerd worden met pleisters of met een spalkje. Een operatieve correctie kan vaak pas op latere leeftijd gedaan worden (ongeveer na het zesde levensjaar).



Afstaand oor



Stahl's oor



Lop oor

Welke oor afwijkingen kunnen gecorrigeerd worden met afplakken?

Niet alle oorafwijkingen kunnen met afplakken behandeld worden. Bij een onderontwikkelde oorschelp of bij het ontbreken van een oorschelp is er geen mogelijkheid voor afplakken.

De volgende afwijkingen kunnen WEL behandeld worden:

- Een afstaand oortje
 - o Hierbij ontbreekt de binnenvouw van de oorschelp, waardoor de vrije rand af komt te staan
- Knik in de oorschelp
 - o Hierbij is de bovenpool van het oor ingedeukt, waardoor het oortje in verticale hoogte is afgenomen
- Stahl's oor
 - o De oorschelp heeft een puntige vorm. Dit wordt ook wel Spock-oor genoemd
- Lop oor
 - o Hierbij is sprake van een overhang van de bovenrand van het oor (de rand is omgeklapt). Soms corrigeert dit vanzelf in de eerste paar uur na de geboorte.
- Cryptotia ('Het verborgen oor')
 - o Het bovenste gedeelte van de oorschelp is verborgen onder de huid. Als het oortje opzij wordt getrokken, dan wordt het bovenste gedeelte ook zichtbaar.

Hoe werkt het afplakken?

Omdat het kraakbeen nog zacht is vlak na de geboorte, kan dit vaak goed gecorrigeerd worden met pleisters of met een spalkje. Nadat is vastgesteld wat de afwijkende vorm is, zal het oortje met een smalle pleister in de juiste vorm worden afgeplakt. Soms is het nodig om een spalkje te gebruiken om de juiste vorm te krijgen. Het spalkje wordt dan passend gemaakt voor het oortje van uw baby en vastgezet met de smalle pleisters.

Soms is het nodig om wat hoofdhaar gedeeltelijk te scheren, zodat de steristrips beter geplakt kunnen worden en langer blijven zitten.

Uw baby merkt niet veel van het afplakken. De behandeling doet geen pijn en de baby kan ongestoord slapen op het te behandelen oortje.



De eerste afspraak

Bij het eerste consult wordt beoordeeld of de afwijking behandeld kan worden met het afplakken en/of een spalkje. De behandeling gaat in principe meteen beginnen. U als ouder/verzorger krijgt uitleg en tips hoe u dit thuis ook zelf kunt doen.

Het afplakken of spalken van de oortjes heeft het meeste succes als zo snel mogelijk na de geboorte wordt begonnen met de behandeling! Daarom is het van belang zo snel mogelijk een afspraak te maken. Na de leeftijd van 6 weken heeft het nagenoeg geen zin meer om te starten.

Indien u een vermoeden hebt (of er met u besproken is), dat er sprake is van een afwijkende vorm van de oorschelp, dan kunt u, na verwijzing door de Jeugdarts van het consultatiebureau, bellen naar onderstaande MKA-poliklinieken voor een afspraak.

Vragen

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u, samen met uw MKA-chirurg, of u de behandeling laat doen. Heeft u na het gesprek met de MKA-chirurg en na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. Schrijf uw vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet.

Heeft u vragen of problemen of kunt u niet naar de afspraak komen, bel dan:

Polikliniek mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie)

Tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag

Spaarne Gasthuis (023) 224 00 80

Rode Kruis Ziekenhuis (0251) 265 697

Algemene adresgegevens

Spaarne Gasthuis locatie Haarlem Zuid

Boerhaavelaan 22, 2035RC Haarlem

Telefoonnummer polikliniek: (023) 224 00 80

Telefoonnummer algemeen: (023) 224 00 00

Postadres: Postbus 417, 2000 AK Haarlem

Website algemeen: www.spaarnegasthuis.nl

E-mail polikliniek: kaakchirzuid@spaarnegasthuis.nl

Spaarne Gasthuis locatie Hoofddorp

Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp

Telefoonnummer polikliniek: (023) 224 00 80

Telefoonnummer algemeen: (023) 224 00 00

Postadres: Postbus 770, 2130 AT Hoofddorp

Website algemeen: www.spaarnegasthuis.nl

E-mail polikliniek: polikaak@spaarnegasthuis.nl

Rode Kruis Ziekenhuis

Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk

Telefoonnummer polikliniek: (0251) 26 56 97

Telefoonnummer algemeen: (0251) 26 55 55

Postadres: Postbus 1074, 1940 EB Beverwijk

Website algemeen: www.rkz.nl

Op de locaties Heemstede en Haarlem Noord van het Spaarne Gasthuis zijn geen poliklinische voorzieningen van de afdeling mond-, kaak- en aangezichtschirurgie.

Disclaimer MKA Kennemerland spant zich in om de inhoud van deze patiënteninformatie zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Copyright Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MKA Kennemerland. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MKA Kennemerland.